HVLP TurboForce™

Концепция "Plug & Spray"

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

- Переносные турбоустановки для чистовой отделки высокого качества
  Непревзойденное качество отделки и точное управление распылением
- TurboForce™ позволяет значительно сократить время на подготовку материалов и расходы
- Технология TurboForce™
  Экономит электричество! Самое эффективное преобразование электричества в поток воздуха с помощью технологии TurboForce™ Автоматический пистолет-распылитель EDGE™ обеспечивает регулировку всех средств управления и способов распыления

Fine Finish Applications

HVLP TurboForce™ 7.0 - HVLP TurboForce™ 9.0 - HVLP TurboForce™ 9.5

HVLP TurboForce™

Интеллектуальная технология для более удобного распыления!

Последнее поколение распылительных аппаратов HVLP компании Graco было разработано с единственной целью: СДЕЛАТЬ РАБОТУ ПРОЩЕ

Удобство

Пользоваться распылителем HVLP может каждый - как профессионал, так и новичок.
Эта технология называется «Plug & Spray».
Распакуйте устройство, наполните емкость для материала, включите устройство и начинайте распыление!
Чтобы сделать работу ПРОЩЕ, понадобилось революционное решение! Распылительные аппараты HVLP TurboForce позволяют решить все проблемы:

Автоматический пистолет-распылитель EDGE™

(патент на стадии оформления). Дополнительная настройка пистолета не требуется. Просто нажмите на курок, и начнется автоматическое распыление краски. Пистолет автоматически выбирает оптимальное соотношение расхода воздуха / жидкости для указанной ширины распыления.

TurboForce™

Улучшенная чистовая отделка с минимизацией или без подготовки материала. Экономия на растворителях. Также позволяет значительно снизить избыточное напыление и обеспечивает возможность распыления на широком диапазоне материалов.

Быстросъемные иглы

Мгновенная замена игл без помощи инструментов.

Технология TurboForce™

Эксклюзивная патентованная турбоустановка позволяет ***увеличить производительность пистолета на 30%****

- Больший поток и давление воздуха позволяет увеличить производительность и снизить необходимость разжижения материала
- Более высокая эффективность по сравнению с обычными турбоустановками позволяет снизить расход энергии и увеличить срок эксплуатации
- Высокая производительность обеспечивает лучшее качество отделки

** по сравнению с другими моделями.*

Конструкция ящика для хранения инструментов

- Для хранения пистолета-распылителя, емкости, кабеля питания и расходных материалов
- Отдельная верхняя секция для хранения дополнительных наборов игл и форсунок
- Прочная конструкция обеспечивает дополнительную термоизоляцию и более тихую работу

Гибкий шланг Super-Flex™

- Легкий и гибкий шланг облегчает эксплуатацию пистолета-распылителя и снижает усталость оператора
- Удобная ручка подключения

Материалы и способы их нанесения

Турбоустановки Graco HVLP TurboForce подходят для ежедневного использования. Распылители были созданы специально для рабочего, который занимается окраской дверей, лестничных пролетов, заборов, отделочными работами, реконструкциями небольшого масштаба и т. д.

Оптимальны для тщательно контролируемых чистовых отделок.
Для безупречного нанесения красителей, чернил, эпоксидных смол, морилок, лаков и нескольких слоев краски.

Регулируемая крышка пневмоцилиндра
3-позиционное вращение передней части распылителя для изменения насыщенности распыления

КРУГЛЫЙ ШАБЛОН
1/8 дюйма - 4 дюйма
диаметр (0,3 см - 10 см)

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР
1 дюйм - 8 дюймов
ширина (2,5 см - 20 см)

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР
1 дюйм - 8 дюймов
ширина (2,5 см - 20 см)



Эксклюзивный обратный тарельчатый клапан
Обеспечивает подачу большего количества воздуха в емкость с материалом для распыления плотных материалов. Удобная очистка и возможность повторного использования вместо утилизации резервуаров.
Располагается возле пистолета, что позволяет снизить загрязнение клапанов краской.

Управление подачей воздуха
Контроль ширины распыления, расхода материала и подачи воздуха с помощью одного небольшого устройства ... курка. Подходит для распыления большей части материалов для чистовой отделки.

Быстрая замена игл
Замена игл на передней части пистолета-распылителя одним нажатием
Удобная замена и очистка без специальных инструментов

1 Снимите переднюю крышку пневмоцилиндра и форсунку

2 Переместите курок, чтобы спустить иглу

3 Вытяните иглу

www.graco.com

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

PROCOMP™

При выполнении крупномасштабных работ с высоким качеством отделки оператор может почувствовать усталость уже после нескольких часов работы с емкостью 1 л. Procomp позволяет значительно облегчить работу и сделать ее более удобной. Благодаря этому дополнительному внешнему компрессору емкость с материалом можно отделить от пистолета-распылителя.
Мощный компрессор можно прикрепить к любому распылителю HVLP TurboForce™: на это уходит лишь несколько секунд и не требуется использование инструментов. Средства управления отсутствуют (возможна ручная настройка комплекта)
ProComp с 2-литровой емкостью и крючком увеличивают производительность распыления в два раза.
Повесьте емкость на крючок возле места проведения работ и выполняйте распыление в два раза дольше без необходимости повторной заправки материала.

1 Снимите фильтр • **2** Наденьте комплект ProComp на распылительный аппарат • **3** Повторно установите фильтр и рукав шланга

! СОВЕТ (= дополнительно)

Комплект ограничителя хода пускового механизма:
Фиксирует заданную настройку при повторении распыления и выполнении аналогичных работ

Комплект оператора:
ручная регулировка пистолета-распылителя для подачи воздуха

Лучшая в отрасли система двойной фильтрации

Все распылительные аппараты Graco HVLP поставляются в комплекте с самой современной системой фильтрации на рынке. Этот фильтр для автомобилей, разработанный в соответствии с самыми высокими стандартами, обеспечивает подачу чистого воздуха к пистолету-распылителю. Производительность таких фильтров превышает эффективность пенных фильтров, использующихся на других распылительных аппаратах HVLP.

Технология HVLP TurboForce™ Аксессуары

Использование оборудования на максимум при помощи профессиональных принадлежностей

Для улучшения качества отделки

Пистолеты-распылители

257827 Автоматический пистолет-распылитель HVLP EDGE™ без клапана управления
256855 Пистолет-распылитель HVLP с емкостью

Фильтры тонкой и грубой очистки

240267 Конические фильтры грубой очистки (3 шт.)
240273 Воздушный фильтр для автомобилей
240274 Пенный фильтр предварительной очистки для использования с фильтром для автомобилей

Шланги и крепеж Super-Flex™

257161 Гибкий воздушный шланг, 1,2 м
257160 Воздушный шланг, 4,6 м
257159 Воздушный шланг, 9 м
241423 Шланг подачи воздуха и материала в сборе с QuickConnect, 9 м, для удаленного использования с пистолетом-распылителем (в комплект поставки НЕ входит)
240476 Продуктовый шланг, 9 м x 3/8 дюймов - Для удаленного использования с пистолетом-распылителем (в комплект поставки НЕ входит)
240065 Шаровой клапан QuickDisConnect™ (воздушный шланг, подключаемый к пистолету)
240282 Крепеж QuickDisConnect (воздушный шланг для подключения к распылительному аппарату)
240069 V-образный разъем для двух пистолетов (F/M/M)

Быстросъемные комплекты подачи жидкости

256946 №2; для чистовой отделки высокого качества; чернила, красители, несмываемая морилка, автомобильная отделка; 0,8 мм
256947 №3; чистовая отделка: лаки, морилки, эмаль, эпоксидные смолы, уретан; 1,3 мм
256948 №4; высокий выход при использовании эмали, эпоксидных смол, уретана, лаков, грунтовки; 1,8 мм
256949 №5; высокий выход при использовании эмали, эпоксидных смол, уретана, лаков, грунтовки, латекса, материалов с различными характеристиками; 2,2 мм
256950 №6; высокий выход при использовании латекса, материалов с различными характеристиками, масляных красок для стен; 2,5 мм

Для получения более подробной информации: см. буклет 300672 «Принадлежности для безвоздушного распыления»

Емкости HVLP, бачки и прокладки

244136 Комплект для верхней емкости, 0,5 л
244130 Емкость с крышкой в сборе, 1 л
244131 Емкость с крышкой для хранения, 1 л
257098 Отдельная емкость с крышкой, 1 л, шланг подачи материала и воздуха, 1,5 м
240266 Универсальные прокладки для емкости 1 л (40 шт.)
287819 Емкость с крышкой, 2 л; шланги подачи материала и воздуха, 1,5 м
112491 Прокладки для емкостей, 2 л (40 шт.)
240045 Набор бачков, 10 л, тефлон
112077 Прокладки для бачков, 10 л (5 шт.)
112078 Прокладки для бачков, 10 л (25 шт.)
M70672 Емкость, 2 л, для комплекта регулятора / измерительного устройства

Комплекты по ремонту и обслуживанию

256960 Ремонтный комплект пистолета-распылителя HVLP
256961 Комплект обслуживания пистолета-распылителя HVLP
256951 Крышка пневмоцилиндра пистолета-распылителя HVLP
256956 Обратный клапан QuickClean (3 шт.)
256953 Комплект чистящих щеток
256954 Улучшенный комплект для очистки, включая: Разнообразные щетки и нити.
240265 Прокладки емкостей 1 Q (1 л) (5 шт.)
M71425 Прокладки удаленных емкостей 2 Q (2 л) (5 шт.)
M70616 Прокладка для крышки Buna на бачок 10 л
244953 Полиэтиленовая прокладка крышки на бачок 10 л (3 шт.)
256959 Наплечный ремень для удаленной емкости

Другое

256854 Комплект ProComp, 220 В: компрессор, удаленную емкость 0,9 л, шланг подачи воздуха и материала 1,5 м
256850 Комплект ProComp, 110 В
256927 Комплект управления подачей воздуха для оператора
257086 Комплект ограничителя хода пускового механизма
256952 Комплект обогревателя HVLP

Технические характеристики

ГОТОВЫ К РАСПЫЛЕНИЮ HVLP TurboForce™ поставляется в комплекте с:

- **Распакуйте, подключите и начинайте распыление**
- **Автоматический пистолет EDGE™ с емкостью**
- **Воздушный шланг Super-Flex™ 9 м**
- **Регулируемая крышка пневмоцилиндра**
- **Комплект(-ы) форсунок для игл и фильтр для автомобилей**

		HVLP TurboForce™ 7.0	HVLP TurboForce™ 9.0	HVLP TurboForce™ 9.5
Номера деталей:	для Европейской версии - 220 В	**257829**	**257830**	**257831**
	для Великобритании - 110 В	**257833**	**257834**	**257835**
Номинальное давление		0,5 бар	0,6 бар	0,7 бар
Турбоустановка TurboForce		3-ступенчатый	4-ступенчатый	5-ступенчатый
Быстросъемные комплекты подачи жидкости		№3	№3 - №4	№2 - №3 - №4
Шланг Super-Flex		9 м	9 м	9 м
Гибкий шланг Super-Flex		-	-	1,2 м
Пистолет-распылитель		HVLP Edge	HVLP Edge	HVLP Edge
Бачок		1 л	1 л	1 л
Двойная фильтрация		x	x	x
Вес		12,7 кг	13,2 кг	13,6 кг
Пистолет-распылитель		2,4 (35)	2,4 (35)	2,4 (35)
Воздушные шаровые клапаны в комплекте		Нет	Да	Да

Устройство можно приобрести по следующим адресам:

GRACO BVBA • Решения для транспортировки жидкостей
Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Тел. (32) 89 770 700 • Факс (32) 89 770 777
www.graco.com

© 2009 Graco BVBA · № формы 320602RU (ред. A) · 02/16 · Отпечатано в Европе.
Компания Graco имеет сертификацию в соответствии с требованиями ISO 9001.
Все сведения, иллюстрации и технические характеристики, приведенные в настоящем документе, основываются на последней информации об изделиях, доступной на момент публикации. Компания сохраняет за собой право в любое время вносить изменения без предварительного уведомления.